長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　　2026.10.1現在

非ホジキンリンパ腫，慢性リンパ性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
CHOP±R療法	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1	3週毎	A-1	2008.12.9
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡(max2mg/body)	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1～5			
	±リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
THP-COP±R療法(76歳以上)	シクロホスファミド	650mg/㎡	day1	3週毎		2008.12.19
	ピラルビシン	40mg/㎡	day1			
	ビンクリスチン	1.0 or 1.4mg/㎡(max2mg/body)	day1			
	プレドニゾロン	40mg/㎡	day1～5			
	±リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
DeVIC療法	カルボプラチン	300mg/㎡	day1	3週毎	D－2	2009.8.7
	エトポシド	100mg/㎡	day1-3			
	イホスマイド	1500mg/㎡	day1-3			
	メスナ	300mg/㎡　×３	day1-3			
	デキサメサゾン	33mg/body	day1-3			
SMILE療法	メソトレキセート	2000mg/㎡	day1	4週毎	D－2	2009.8.7
	デキサメサゾン	33mg/body	day2-4			
	エトポシド	100mg/㎡	day2-4			
	イホスマイド	1500mg/㎡	day2-4			
	メスナ	300mg/㎡×３	day2-4			
	L-アスパラギナーゼ	6000U/㎡	day 8,10,12,14,16,18,20			
miniCHOP±R療法	シクロホスファミド	400mg/㎡	day1	3週毎	A-1	2012.6.8
	ドキソルビシン	25mg/㎡	day1			
	ビンクリスチン	1.0mg/body	day1			
	プレドニゾロン	40mg/㎡	day1-5			
	±リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	1週～2ヶ月毎	C-1	2008.12.19
トレアキシン療法(低悪性度リンパ腫)	ベンダムスチン	120mg/㎡	day1, 2	3週毎	C-1	2011.1.14
BR療法(iNHL,MCL)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	4週毎	C-1	2012.1.13
	ベンダムスチン	90mg/㎡	day1, 2			
ICE療法 (ホジキンリンパ腫も可)	イホスマイド	5000mg/㎡	day2	2～3週毎	C-1	2012.2.10
	メスナ	5000mg/㎡	day2			
	エトポシド	100mg/㎡	da1-3			
	カルボプラチン	AUC5/body	day2			
CEPP療法	シクロホスファミド	600mg/㎡	day1, 8	4週毎	A-1	2028.12.19
	エトポシド(内服)	140mg/㎡(max 200mg)	day1～3			
	塩酸プロカルバジン	60mg/㎡(50-150mg)	day1～10			
	プレドニゾロン	60mg/㎡	day1～10			
DRC療法 (リンパ形質細胞性リンパ腫)	デキサメサゾン	16.5mg/body	day1	3週毎	C-1	2009.8.7
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
	シクロホスファミド(内服)	100mg/㎡/回　1日2回	day1～5			
FCR療法(CLL)(静注)(1回目)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	4週毎	C-1	2023.5.12
	フルダラビン(内服)	25mg/㎡	day1～3			
	シクロホスファミド(内服)	250mg/㎡	day1～3			
FCR療法(CLL)(静注)(2回目以降)	リツキシマブ	500mg/㎡	day1	4週毎		
	フルダラビン(内服)	25mg/㎡	day1～3			
	シクロホスファミド(内服)	250mg/㎡	day1～3			
FCR療法(CLL)(経口)(1回目)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	4週毎	C-1	2023.5.12
	フルダラビン(内服)	40mg/㎡	day1～3			
	シクロホスファミド(内服)	250mg/㎡	day1～3			
FCR療法(CLL)(経口)(2回目以降)	リツキシマブ	500mg/㎡	day1	4週毎		
	フルダラビン(内服)	40mg/㎡	day1～3			
	シクロホスファミド(内服)	250mg/㎡	day1～3			
FCR療法(リンパ腫)(静注)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	4週毎	C-1	2010.3.12
	フルダラビン(内服)	25mg/㎡	day1～3			
	シクロホスファミド(内服)	250mg/㎡	day1～3			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　2026.10.1現在

非ホジキンリンパ腫，慢性リンパ性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
FCR療法（リンパ腫）（経口）	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	4週毎	C-1	2011.10.7
	フルダラビン（内服）	40mg/㎡	day1～3			
	シクロホスファミド（内服）	250mg/㎡	day1～3			
R-MPV療法 （中枢神経リンパ腫）	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	2週毎	C-1	2010.4.9
	メソトレキセート	3500mg/㎡	day2			
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡（max 2.0mg）	day2			
	プロカルバジン	100mg/㎡（奇数サイクルの	day2-8			
dmCODOX-M療法 （バーキットリンパ腫）	シクロホスファミド	800mg/㎡	day1		C-2	2010.6.11
	ビンクリスチン	1.5mg/㎡	day1,8			
	ドキソルビシン	40mg/㎡	day1			
	シクロホスファミド	200mg/㎡	day2-5			
	メソトレキセート	300mg/㎡	day10			
	メソトレキセート	2700mg/㎡	day10			
	ロイコボリン	15mg/body	MTX終了後12時間から6時間毎に8回			
	シタラビン	40mg/body	day1,3(髄注)			
	メソトレキセート	12mg/body	day15(髄注)			
IVAC療法 （バーキットリンパ腫）	エトポシド	60mg/㎡	day1-5		C-2	2010.6.11
	イホスマイド	1500mg/㎡	day1-5			
	メスナ	300mg/㎡×3	day1-5			
	シタラビン	2000mg/㎡×2	day1-2			
	メソトレキセート	12mg/body	day5			
R-FCM療法	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	4週毎	A-1	2010.7.9
	フルダラビン	25mg/㎡	day2-4			
	シクロホスファミド	200mg/㎡	day2-4			
	ミトキサントロン	8mg/㎡	day2			
Ara-C療法（CNS lymphoma）	シタラビン	2000mg/㎡	day1-2	1か月	C-1	2010.9.10
CEOP±R療法	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1	3週毎	D-1	2012.5.11
	エトポシド（静注）	50mg/㎡	day1			
	エトポシド（内服）	100mg/㎡	day2～3			
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡（上限2mg/body）	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1～5			
	±リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
G－B療法	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1(8,15 第1コースのみ)	4週毎	A-1	2020.2.14
	ベンダムスチン	90mg/㎡	day1, 2			
GCD療法±R療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	3週毎	C-1	2015.9.11
	カルボプラチン	AUC＝5	day1			
	デキサメサゾン	40mg/body	day1-4			
	リツキシマブ	375mg/㎡	day8			
(IVLBCL)R-CHOP療法 （第1-3，6-8コース）	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1	3週毎	F	2011.7.8
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡（max2mg/body）	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1～5			
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
	メソトレキセート	15mg/body	day1(R-CHOPの第2,3,7,8コース)			
	シタラビン	40mg/body				
	プレドニゾロン	10mg/body				
(IVLBCL)R-HDMTX療法 （第4-5コース）	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	2週毎		
	メソトレキセート	<70歳　3500mg/㎡	day1			
		≧70歳　2000mg/㎡				
クラドリビン療法（5日間　2時間点滴） （低悪性度リンパ腫））	クラドリビン	0.12mg/kg	day1-5	4週毎	C-1	2009.12.11
トレアキシン療法（CLL）	ベンダムスチン	100mg/㎡	day1, 2	4週毎	C-1	2016.12.9
COP±R療法	シクロホスファミド	650mg/㎡	day1	3週ごと	C-1	2011.2.18
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡（max2mg/body）	day1			
	プレドニゾロン	40mg/㎡	day1～5			
	±リツキシマブ	375mg/㎡	day1			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　2026.10.1現在

非ホジキンリンパ腫，慢性リンパ性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
MTX-MCNU-PCZ療法（寛解導入）（高齢者PCNSL）	メソトレキセート	1000mg/㎡	day 1,10, 20	45日毎	C-1	2012.5.11
	ラニムスチン	40mg/㎡	day1			
	プロカルバジン	60mg/㎡	day1-7			
	メチルプレドニゾロン	120mg/㎡	day1-20 隔日			
	メチルプレドニゾロン	60mg/㎡	day21-45 隔日			
	メソトレキセート	15mg/body	day1,15,10,15(髄注)			
	シタラビン	40mg/body				
	プレドニゾロン	10mg/body				
MTX-MCNU-PCZ療法（維持療法）（高齢者PCNSL）	メソトレキセート	1000mg/㎡	day 1,10, 20	42日毎	C-1	2012.5.11
	ラニムスチン	40mg/㎡	day1			
	プロカルバジン	60mg/㎡	day1-7			
	メソトレキセート	15mg/body	day1(髄注)			
	シタラビン	40mg/body				
	プレドニゾロン	10mg/body				
経口FR療法（原発性マクログロブリン血症）	リツキシマブ	375mg/㎡	第1、2、3、4、17、18、30、31週		C-1	2012.6.8
	フルダラビン	40mg/㎡	5日間投与　第5、9、13、19、23、27週			
DHAP療法	デキサメサゾン	33mg/body	day1-4	3週毎	C-1	2012.11.19
	シタラビン	2000mg/㎡　×２	day2			
	シスプラチン	100mg/㎡/回	day1			
CHASE療法	シクロホスファミド	1200mg/㎡	day1	3週毎	C-1	2013.9.13
	シタラビン	2000mg/㎡	day2, 3			
	エトポシド	100mg/㎡/回	day1-3			
	デキサメサゾン	3.3mg/body	day1-3			
GEM療法（ホジキンリンパ腫も可）	ジェムシタビン	1000mg/㎡	day1, 8, 15	4週毎	C-1	2013.10.11
DA-EPOCH±R療法	エトポシド	50mg/㎡	day1-4	3週毎 骨髄抑制の程度を見て投与量を変更する	C-1	2014.2.14
	ビンクリスチン	0.4mg/㎡	day1-4			
	ドキソルビシン	10mg/㎡	day1-4			
	シクロホスファミド	750mg/㎡	day5			
	プレドニゾロン	60/mg/㎡ 1日2回	day1-5			
ポテリジオ単独療法（週1回）	モガリズマブ	1mg/kg	day1	1週毎	C-1	2017.4.14
ポテリジオ療法（化学療法併用）	モガリズマブ	1mg/kg	day1	2週毎（mLSG15と併用）	C-1	2017.4.14
RC療法（MCL）	リツキシマブ	345mg/㎡	day1	3週毎	C-1	2017.9.8
	シタラビン	2000mg/㎡×２	day2-3　1日2回			
CHOEP療法	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1	3週毎	C-1	2018.10.12
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡（max 2mg/body）	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1-5			
	エトポシド	100mg/㎡	day1-3			
ジフォルタ療法	プララトレキサート	30mg/㎡	day1	週1回　6回投与,1週休薬	B-1	2018.10.12
A＋CHP療法療法	ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/㎡	day1	3週毎	A-1	2020.4.13
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1-5			
R-GEM療法	ジェムシタビン	1000mg/㎡	day1、8, 15	4週毎	D-1	2019.1.11
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1(第1サイクルは8,15,22も)			
VBL単独療法	ビンブラスチン	0.1～0.3mg/kg	day1	1週毎	D-1	2019.1.11
ベネトクラクス±R療法（CLL）	ベネトクラクス	20-400mg/body（1週毎に増量	連日（添付文書参照）	4週毎	A-1	2020.4.13
	リツキシマブ(先発品のみ	500mg/kg（初回）2回目以降375mg/㎡	day1(6回まで)			
VR-CAP療法	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,4,8,11	3週毎	A-1	2020.3.13
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1			
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1-5			
イストダックス療法	ロミデプシン	14mg/㎡	day1, 8, 15	4週毎	C-1	2020.5.7

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　2026.10.1現在

非ホジキンリンパ腫，慢性リンパ性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
R2療法	リツキシマブ	375mg/㎡	第1コースのみ day1, 8, 15, 22 第2-5コース　day1	4週毎	A-1	2020.7.2
	レナリドミド	20mg/body	day1-21			
BDR療法	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11	寛解導入　3週毎 4コースまで 維持療法　12週毎 4コースまで	A-1	2020.7.2
	デキサメサゾン	40mg(p.o.)	day1, 4, 8, 11			
	リツキシマブ	375mg/㎡	day11			
DA-EPOCH±R療法 (CD5陽性DLBCL)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	3週毎 骨髄抑制の程度を見て投与量を変更する	C-1	2020.9.3
	エトポシド	50mg/㎡	day2-5			
	ビンクリスチン	0.4mg/㎡(max 0.5mg/㎡)	day2-5			
	ドキソルビシン	10mg/㎡	day2-5			
	シクロホスファミド	750mg/㎡	day6			
	プレドニゾロン	60/mg/㎡ 1日2回	day2-6			
R-HD MTX療法 (CD5陽性DLBCL)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	2週毎	C-1	2020.9.3
	メソトレキセート	3500mg/㎡	day2			
BR療法(DLBCL)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	3週毎	B-1	2021.5.13
	ベンダムスチン	120mg/㎡	day1, 2			
ガザイバ維持療法	オビヌツズマブ	1000mg/㎡	day1	8週毎		2021.3.4
Moga-CHOP療法	モガリズマブ	1mg/kg	day0	3週毎 6コース施行後は　Moga単独で2コース施行	C-1	2021.12.2
	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1			
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	ビンクリスチン	1.4mg/㎡(max2mg/body)	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1-5			
	メソトレキセート	15mg/body	髄注 第1,3,5コースの血球回復期			
	シタラビン	40mg/body				
	プレドニゾロン	10mg/body				
AspaMetDex療法	メソトレキセート	3000mg/㎡	day1	3週毎	C-1	2021.12.2
	L-アスパラギナーゼ	6000KU/㎡	day2,4,6,8			
	デキサメサゾン	デキサメサゾン	day1-4			
BR療法(CLL/SLL) 1サイクル目	リツキシマブ	375mg/㎡	day0	4週毎	A-1	2022.5.12
	ベンダムスチン	90mg/㎡	day1, 2			
BR療法(CLL/SLL) 2-6サイクル目	リツキシマブ	500mg/㎡	day1	4週毎		
	ベンダムスチン	90mg/㎡	day1, 2			
Pola-R-CHP療法	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	3週毎	B-1	2022.10.6
	ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	day1			
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day1			
	シクロホスファミド	750mg/㎡	day1			
	プレドニゾロン	100mg/body	day1-day5			
デニロイキン　ジフチトクス療法	デニロイキンジフチトクス	9μg/kg	day1,2,3,4,5	3週毎	D-1	2022.4.7
イブルチニブ＋BR療法(MCL)	イブルチニブ	560mg/body	day1～連日	4週毎	A-1	2022.7.12
	ベンダムスチン	90mg/㎡	day1, 2			
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
イブルチニブ＋リツキシマブ維持療法 (MCL)	イブルチニブ	560mg/body	day1～連日	8週毎	A-1	2022.7.12
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
エプコリタマブ療法(DLBCL)1サイクル	エプコリタマブ	0.16mg/body	day1	4週毎	B-1	2023.12.7
		0.8mg/body	day8			
		48mg/body	day15, 22			
エプコリタマブ療法(DLBCL)2-3サイクル	エプコリタマブ	48mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎		
エプコリタマブ療法(DLBCL)4-9サイクル	エプコリタマブ	48mg/body	day1,15	4週毎		
エプコリタマブ療法(DLBCL)10サイクル-	エプコリタマブ	48mg/body	day1	4週毎		
モスネツズマブ(SC)療法1サイクル	モスネツズマブ(SC)	5mg/body	day1	3週毎	A-1	2025.4.3 2026.6.4
		45mg/body	day8,15			
モスネツズマブ(SC)療法2サイクル	モスネツズマブ(SC)	45mg/body	day1	3週毎		
Bola-R-miniCHP療法 (DLBCL 80歳以上)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	3週毎	C-1	2025.5.8
	ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	day1			
	ドキソルビシン	25mg/㎡	day1			
	シクロホスファミド	400mg/㎡	day1			
	プレドニゾロン	40mg/㎡	day1～day5			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　2026.10.1現在

非ホジキンリンパ腫，慢性リンパ性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
エプコリタマブ療法(FL)1サイクル	エプコリタマブ	0.16mg/bod	day1	4週毎	A-1	2025.5.8
		0.8mg/body	day8			
		3mg/body	day15			
		48mg/body	day22			
エプコリタマブ療法(FL)2-3サイクル	エプコリタマブ	48mg/body	day1，8，15，22	4週毎		
エプコリタマブ療法(FL)4-9サイクル	エプコリタマブ	48mg/body	day1,15	4週毎		
エプコリタマブ療法(FL)10サイクル-	エプコリタマブ	48mg/body	day1	4週毎		
イブルチニブ＋リツキシマブ療法(WM/LPL)	イブルチニブ	420mg/body	連日	4週毎	A-1	2025.9.4
	リツキシマブ	375mg／㎡	1,5サイクルの day1,8,15,22			
アカラブルチニブ＋オビヌツズマブ療法1,8～サイクル（CLL）	アカラブルチニブ	200mg/body	day1-連日	4週毎	A-1	2025.10.2
アカラブルチニブ＋オビヌツズマブ療法2サイクル （CLL）	アカラブルチニブ	200mg/body	day1-連日	4週毎		
	オビヌツズマブ	100mg/body	day1			
	オビヌツズマブ	900mg/body	day2			
	オビヌツズマブ	1000mg/body	day8，15			
アカラブルチニブ＋オビヌツズマブ療法3-7サイクル （CLL）	アカラブルチニブ	200mg/body	day1-28	4週毎		
	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1			
アカラブルチニブ＋BR療法（MCL）	アカラブルチニブ	200mg/body	day1～連日	4週毎	A-1	2025.11.6
	ベンダムスチン	90mg/㎡	day1，2			
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
アカラブルチニブ＋リツキシマブ維持療法 （MCL）	アカラブルチニブ	200mg/body	day1～連日	4週毎	A-1	2025.11.6
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
イブルチニブ＋ベネトクラクス療法	イブルチニブ	420mg/bodybody	day1-連日	4週毎	A-1	2026.3.5
	ベネトクラクス	400mg/body	day1-28 （4サイクル目から開始 4サイクル目は漸増）			
ベネトクラクス＋オビヌツズマブ療法　第一コース	ベネトクラクス	20→50→100→200→400mg/body 1週毎に増量	day1-28	4週毎	A-1	2026.4.2
	オビヌツズマブ	100mg/pody	day1			
		900mg/body	day2			
		1000mg/body	day8,15			
ベネトクラクス＋オビヌツズマブ療法　第2-6コース	ベネトクラクス	400mg/body	day1-28	4週毎		
	オビヌツズマブ	1000mg/body	day1			
モスネツズマブ（SC）+Pola療法1サイクル	モスネツズマブ（SC）	5mg/body	day1	3週毎	A-1	2026.7.2
		45mg/body	day8,15			
	ポラツズマブベドチン	1.8mg/㎡	day1			
モスネツズマブ（SC）＋Pola療法2サイクル-	モスネツズマブ（SC）	45mg/body	day1	3週毎		
	ポラツズマブベドチン	1.8mg/㎡	day1（7.8サイクルはなし			
タファシタマブ＋R2療法第1サイクル	タファシタマブ	12mg／㎡	day1,8,15,22	4週毎	A-1	2026/9/3
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1,8,15,22			
	レナリドミド	20mg/body	day1-21			
タファシタマブ＋R2療法第2,3サイクル	タファシタマブ	12mg／㎡	day1,8,15,22	4週毎		
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
	レナリドミド	20mg/body	day1-21			
タファシタマブ＋R2療法第4,5サイクル	タファシタマブ	12mg／㎡	day1,15	4週毎		
	リツキシマブ	375mg/㎡	day1			
	レナリドミド	20mg/body	day1-21			
タファシタマブ＋R2療法第6-12サイクル	タファシタマブ	12mg／㎡	day1,15	4週毎		
	レナリドミド	20mg/body	day1-21			