## 長野赤十字病院 胃がん レジメン一覧表

| No | レジメン               | 使用薬剤       | 投与量                     | 投与日          | 投与間隔  | 承認年月         | 認定<br>レベル |
|----|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 1  | S-1 療法             | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~28     | 6週ごと  | 2008年6月      | A-1       |
| 2  | S-1+CDDP 療法        | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~21     | 5週ごと  | 2008年6月      | A-1       |
|    |                    | シスプラチン     | 60 mg/m <sub>2</sub>    | Day 8        |       |              |           |
|    |                    | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~21     | 5週ごと  | 2000/57 ( 11 | C-1       |
| 3  | C 1, CDT 11 接法     | 塩酸イリノテカン   | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 15    | う廻しし  | 2000平0万      |           |
| 3  | S-1+CPT-11 療法<br>2 | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~14     | 4油プレ  | 2008年6月      | D-1       |
|    |                    | 塩酸イリノテカン   | 125 mg/m <sub>2</sub>   | Day 1, 15    | 4週して  | 2008年6月      |           |
| 4  | S-1+DOC 療法         | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~14     | 2.海ブレ | 2008年6月      | C-1       |
| 4  |                    | ドセタキセル     | 40 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1        | 3週こと  |              |           |
|    | S-1+ PTX 療法<br>2   | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~14     | 3週ごと  | 2008年6月      | C-1       |
| 5  |                    | パクリタキセル    | 50 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8     |       |              |           |
| 3  |                    | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~21     |       | 2008年6月      | C-1       |
|    |                    | パクリタキセル    | 50 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8, 15 |       |              |           |
| 6  | CPT-11+DOC 療法      | 塩酸イリノテカン   | 70 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8     | -3週ごと | 2008年11月     | C-1       |
| U  |                    | ドセタキセル     | 30 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8     |       |              | C-1       |
| 7  | CPT-11 療法          | 塩酸イリノテカン   | 100 mg/m <sub>2</sub>   | Day 1, 8, 15 | 4週ごと  | 2008年6月      | C-1       |
| 8  | DOC 療法             | ドセタキセル     | 60 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1        | 3週ごと  | 2008年6月      | C-1       |
| 9  | PTX 療法             | パクリタキセル    | 70~90 mg/m <sub>2</sub> | Day 1, 8, 15 | 4週ごと  | 2008年6月      | C-2       |
| 10 | 5-FU 療法            | 5-FU       | 800 mg/m <sub>2</sub>   | Day 1~5      | 4週ごと  | 2008年6月      | C-1       |
| 11 | S-1+ PTX iv・ip 療法  | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1~14     |       |              |           |
|    |                    | 経静脈パクリタキセル | 50 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8     | 3週ごと  | 2011年4月      | C-2       |
|    |                    | 腹腔内パクリタキセル | 20 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8     |       |              |           |

| No  | レジメン                                | 使用薬剤     | 投与量                                  | 投与日                           | 投与間隔     | 承認年月     | 認定<br>レベル  |
|-----|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------|
| 12  | XP 療法                               | シスプラチン   | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1                         | 3週ごと     | 2011年4月  | A-1        |
|     |                                     | カペシタビン   | 体表面積に応じた投与<br>量. 投与量散定シートを<br>参照     | 1日2回14日間 投与.そ<br>の後7日間休薬      |          |          |            |
| 13  | Trastuzumab+XP 療法<br>(ハーセプチン+XP 療法) | トラスツズマブ  | 初回:8 mg/kg<br>2回目以降:6 mg/kg          | Day 1                         | 3週ごと     | 2011年4日  | A 1        |
| 13  |                                     | シスプラチン   | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1                         | つい田 デリ   | 2011年4月  | A-1        |
|     |                                     | カペシタビン   | 体表面積に応じた投与<br>量. 投与量設定シートを<br>参照     | 1日2回14日間 投与.そ<br>の後7日間休薬      | 3週ごと     |          |            |
| 1.4 | Trastuzumab+DOC+S-1 療法              | トラスツズマブ  | 初回:8 mg/kg<br>2回目以降:6 mg/kg          | Day 1                         | つに関っている。 | 2011年5月  | D 1        |
| 14  |                                     | ドセタキセル   | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1                         | 3週こと     |          | <b>D-1</b> |
|     |                                     | S-1      | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | 1日2回14日間 投与.そ<br>の後7日間休薬      |          |          |            |
|     | Trastuzumab+S-1 療法                  | トラスツズマブ  | 初回:8 mg/kg                           | Day 1                         | 3週ごと     | 2011年7月  |            |
| 15  |                                     |          | 2回目以降:6 mg/kg                        |                               |          |          | <b>C-1</b> |
|     |                                     | S-1      | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | 1日2回14日間 投与.そ<br>の後7日間休薬      |          |          |            |
|     | Trastuzumab+DOC 療法                  | トラスツズマブ  | 初回:8 mg/kg                           | -                             | 3週ごと     | 2011年7月  |            |
| 16  |                                     |          | 回目以降:6 mg/kg <b>Day 1</b>            | Day 1                         |          |          | C-1        |
|     |                                     | ドセタキセル   | 60 mg/m <sub>2</sub>                 |                               |          |          |            |
|     |                                     | ドセタキセル   | 35 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1, 15                     |          |          |            |
| 17  | DCS (DOC + CDDP + S-1) 療法           | シスプラチン   | 35 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1, 15                     | 4週ごと     | 2012年12月 | <b>C-1</b> |
|     |                                     | S-1      | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | 1日2回14日間 投与.そ<br>の後14日間休薬     |          |          |            |
| 18  | Abraxane 療法                         | アブラキサン   | 260 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         | 3週ごと     | 2013年2月  | <b>C-1</b> |
| 10  | G-SOX 療法                            | オキサリプラチン | 100 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         | 3週ごと     | 2014年11月 | A-1        |
| 17  |                                     | S-1      | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1~14                      | 3週〜८     |          | A-1        |
|     |                                     | オキサリプラチン | 130 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         |          |          |            |
| 20  | CapeOX 療法                           | カペシタビン   | 体表面積に応じ<br>た投与量. 投与<br>量設定シートを<br>参照 | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 | 3週ごと     | 2015年5月  | C-1        |

| No | レジメン                        | 使用薬剤       | 投与量                      | 投与日                           | 投与間隔             | 承認年月              | 認定<br>レベル  |
|----|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 21 | RAM (サイラムザ) 療法              | ラムシルマブ     | 8.0 mg/kg                | Day 1, 15                     | 2週ごと             | 2015年6月           | A-1        |
| 22 | DAM - DTV 泰注                | ラムシルマブ     | 8.0 mg/kg                | Day 1, 15                     | 2週ごと             | 2015年6月           | A-1        |
|    | RAM + PTX 療法                | パクリタキセル    | 80 mg/m <sub>2</sub>     | Day 1, 8, 15                  | 4週ごと             | 2015年6月           | A-1        |
|    | Trastuzumab+CapeOX 療法       | トラスツズマブ    | 初回:8 mg/kg               | Day 1                         | 3週ごと             |                   |            |
|    | (ハーセプチン+CapeOX 療法)          |            | 2回目以降:6 mg/kg            |                               |                  |                   |            |
| 23 |                             | オキサリプラチン   | 8                        | Day 1                         |                  | 2016年4月           | C-1        |
|    |                             | カペシタビン     | 体表面積に応じた投与量. 投与量設定シートを参照 | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 | 3週ごと             |                   |            |
| 24 | CDDD CDT 11模件               | シスプラチン     | 80 mg/m2                 | Day 1                         | ⊿油プレ             | 2016年9月           | C-1        |
| 24 | CDDP + CPT-11療法             | 塩酸イリノテカン   | 70 mg/m2                 | Day 1, 15                     | 4週 <i>こと</i><br> |                   | C-1        |
| 25 | ニボルマブ:オプジーボ® 療法             | ニボルマブ      | 240 mg/body              | Day 1                         | 2週ごと             | 2017年10月<br>胃がん承認 | A-1        |
|    |                             | オキサリプラチン   | 85 mg/m <sub>2</sub>     | Day 1                         |                  |                   |            |
| 26 | mFOLFOX6 療法                 | アイソボリン     | 200 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1                         | <br> -2週ごと<br>   | 2018年1月           | C-1        |
| 20 |                             | 5-FU bolus | 400 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1                         |                  |                   | C-1        |
|    |                             | 5-FU CI    | 2400 mg/m <sub>2</sub>   | Day 1~46hr                    |                  |                   |            |
| 27 | DAM ALL TOTAL SECTION       | ラムシルマブ     | 8.0 mg/kg                | Day 1, 15                     | 2週ごと             | 2018年4月           | B-1        |
|    | RAM + Abraxane (nab-PTX) 療法 | アブラキサン     | 100 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8, 15                  | 4週ごと             |                   | D-1        |
| 28 | S-1+DOC 療法                  | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>     | 投与スケジェ<br>は投与量設               |                  | 2018年9月           | A-1        |
| 20 | (術後化学療法)                    | ドセタキセル     | 40 mg/m <sub>2</sub>     | トを参照                          |                  | 2010年9月           | A-1        |
|    |                             | トラスツズマブ    | 初回:8 mg/kg               | Day 1                         |                  |                   |            |
| 29 | Trastuzumab+G-SOX 療法        |            | 2回目以降:6 mg/kg            | v                             | <br>-3调ごと        | 2019年9月           | C-1        |
|    |                             | オキサリプラチン   | 100 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1                         |                  |                   |            |
|    |                             | S-1        | 80 mg/m <sub>2</sub>     | Day 1~14                      |                  |                   |            |
| 30 | <br> 5-FU+l-LV 療法           | 5-FU bolus | 600 mg/m <sub>2</sub>    | Day 1, 8, 15.                 | 8週ごと             | 2020年9月           | C-1        |
|    | S-T-U-TI-L-V /永t公           | アイソボリン     | 250 mg/m <sup>2</sup>    | 22, 29, 36                    |                  | -   2020年9月       | <b>~</b> 1 |

| No | レジメン                          | 使用薬剤               | 投与量                                  | 投与日                           | 投与間隔      | 承認年月                | 認定<br>レベル       |  |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--|
| 31 | ニボルマブ + CapeOX 療法             | ニボルマブ              | 360 mg/body                          | Day 1                         | 3週ごと      | 2022年2月             | A-1             |  |
|    |                               | オキサリプラチン           | 130 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         |           |                     |                 |  |
|    |                               | カペシタビン             | 体表面積に応じた投与量. 投与量設定シートを参照             | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 |           |                     |                 |  |
|    |                               | ニボルマブ              | 360 mg/body                          | Day 1                         |           |                     |                 |  |
| 32 | ニボルマブ +G-SOX 療法               | オキサリプラチン           | 130 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         | <br> 3週ごと | 2022年2月             | A-1             |  |
|    | THE TENTO DOZE MAN            | S-1                | 80 mg/m <sub>2</sub>                 | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 |           | 1 -/1               |                 |  |
|    | ニボルマブ +mFOLFOX6 療法            | ニボルマブ              | 240 mg/body                          | Day 1                         |           | 2022年2月             |                 |  |
|    |                               | オキサリプラチン           | 85 mg/m <sub>2</sub>                 | Day 1                         |           |                     |                 |  |
| 33 |                               | アイソボリン             | 200 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         |           |                     | A-1             |  |
|    |                               | 5-FU bolus         | 400 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         |           |                     |                 |  |
|    |                               | 5-FU CI            | 2400 mg/m <sub>2</sub>               | Day 1~46hr                    |           |                     |                 |  |
| 34 | トラスツズマブ デルクステカン<br>(エンハーツ®)療法 | トラスツズマブ<br>デルクステカン | 6.4 mg/m2                            | Day 1                         | 3週ごと      | 2022年6月             | A-1             |  |
|    | ペムブロリズマブ + CapeOX 療法          | ペムブロリズマブ           | 200 mg/body                          | Day 1                         | 3週ごと      | 2024年6月             |                 |  |
| 35 |                               | オキサリプラチン           | U                                    |                               |           |                     | <b>A-1</b>      |  |
|    |                               | カペシタビン             | 体表面積に応じ<br>た投与量. 投与<br>量設定シートを<br>参照 | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 |           |                     |                 |  |
|    | ペムブロリズマブ + G-SOX 療<br>法       | ペムブロリズマブ           | 200 mg/body                          | Day 1                         | -<br>3週ごと | 2024年6月             |                 |  |
| 36 |                               | オキサリプラチン           | 130 mg/m <sub>2</sub>                | Day 1                         |           |                     | B-1             |  |
|    |                               | S-1                | 体表面積に応じた投与量. 投与量設定シートを参照             | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 |           |                     |                 |  |
|    | ゾルベツキシマブ + CapeOX 療法          | ゾルベツキシマブ           |                                      | Day 1                         | -3週ごと     | 2024年7月             | A-1             |  |
| 37 |                               | オキサリプラチン           | _                                    | Day 1                         |           | Nature N            | <b>Aedicine</b> |  |
|    |                               | カペシタビン             | 体表面積に応じ<br>た投与量. 投与<br>量設定シートを<br>参照 | 1日2回14日間 投<br>与. その後7日間<br>休薬 |           | 2023, 29:2133-2141. |                 |  |

| 38 ゾルベツキシマブ +r |  | ゾルベツキシマブ   | 800 mg/m2              | Day 1      | 2週ごと | 2024年7月                  | A-1 |
|----------------|--|------------|------------------------|------------|------|--------------------------|-----|
|                |  | オキサリプラチン   | 85 mg/m <sub>2</sub>   | Day 1      |      | Lancet 2023;401:1655-68. |     |
|                |  | アイソボリン     | 200 mg/m <sub>2</sub>  | Day 1      |      |                          |     |
|                |  | 5-FU bolus | 400 mg/m <sub>2</sub>  | Day 1      |      |                          |     |
|                |  | 5-FU CI    | 2400 mg/m <sub>2</sub> | Day 1~46hr |      |                          |     |