長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　　2026.10.1現在

多発性骨髄腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
BD療法（weekly）	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, 15. 22	5週毎	2013.7.12	C－1
	デキサメサゾン	20mg（p.o.） or 19.8mg(iv)	day1, 8, 15. 22			
ボルテゾミブ療法（再発・難治性）8サイクルまで	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,4, 8,11	3週毎	2008.12.19	
	デキサメサゾン	20mg（p.o.） or 19.8mg(iv)	day1,4, 8, 11			
ボルテゾミブ療法（再発・難治性）9サイクル以降	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,8, 15, 22	5週毎		
	デキサメサゾン	20mg（p.o.） or 19.8mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
CPM（CPM±PSL）療法	シクロホスファミド	300mg/㎡（max500mg/body	day1	1週毎	2009.3.13	
	プレドニゾロン	50mg～100mg/body	隔日			
DT-PACE療法	デキサメサゾン	39.6mg/body	day1-4	4週毎	2009.10.9	D－1
	サリドマイド	～400mg/body	day1～			
	シスプラチン	10mg/㎡	day1-4			
	ドキソルビシン	10mg／㎡	day1-4			
	シクロホスファミド	400mg/㎡	day1-4			
	エトポシド	40mg/㎡	day1-4			
TAD療法	サリドマイド	～400mg/body	day1-	4週毎	2012.1.13	A-1
	ドキソルビシン	9mg/㎡	day1-4			
	デキサメサゾン	40mg/body	day1-4,9-12,17-20			
VMP療法（週１回）	ボルテゾミブ	1.3,g/㎡	day1.8,15,22	5週毎	2012.4.13	A-1
	メルファラン	9mg/㎡	day2-5			
	プレドニゾロン	60mg/㎡	day2-5			
VMP療法（週2回）	ボルテゾミブ	1.3,g/㎡	day1,4,8,11,22,25,29,32	6週毎		
	メルファラン	9mg/㎡	day2-5			
	プレドニゾロン	60mg/㎡	day2-5			
MMCP療法	ラニムスチン	33.3mg/㎡	day1	3週毎	2013.10.11	C－1
	メルファラン	4mg/㎡	day1-4			
	シクロホスファミド	66.7mg/㎡	day1-4			
	プレドニゾロン	30mg/㎡	day1-4			
DEX療法	デキサメサゾン	39.6mg/body	day1-4, 9-12, 17-20		2014.5.9	C－1
ボルテゾミブ療法（未治療）1-4サイクル	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,4. 8, 11,22,25,29,32	6週毎	2013.1.11	A－1
	デキサメサゾン	20mg（p.o.） or 19.8mg(iv)	day1,4. 8, 11,22,25,29,32			
ボルテゾミブ療法（未治療）5-9サイクル	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, , 22, 29	6週毎		
	デキサメサゾン	20mg（p.o.） or 19.8mg(iv)	day1, 8, , 22, 29			
ボルテゾミブ維持療法	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 15	4週毎	2018.7.13	C－1
	デキサメサゾン	20mg（p.o.） or 19.8mg(iv)	day1, 15			
CyBorD療法（PIANO　study）	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, 15, 22	4週毎	2015.4.10	C-1
	シクロホスファミド（内服）	300mg/㎡	day1, 8, 15, 22			
	デキサメサゾン	40mg（p.o.）	day1, 8, 15, 22			
iPAD療法	ボルテゾミブ	1.0mg/㎡	day1,4,8,11	3週毎	2015.4.10.	C－1
	ドキソルビシン	9mg/㎡	day1-4			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1-2,4-5,8-9,11-12			
KRd療法(第１サイクル）	カルフィゾミブ	20mg/㎡	day1, 2	4週毎	2016.12.9	A-1
	カルフィゾミブ	27mg/㎡	day8, 9, 15, 16			
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	40mg（p.o.）or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
	デキサメサゾン	3.3mg（iv）	day2, 9, 16			
KRd療法(第2-12サイクル）	カルフィゾミブ	27mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16	4週毎		
	レナリドマイド	25mg	day1～21			
	デキサメサゾン	40mg（p.o.）or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
KRd療法(第13-18サイクル）	カルフィゾミブ	27mg/㎡	day1, 2, 15, 16	4週毎		
	レナリドマイド	25mg	day1～21			
	デキサメサゾン	40mg（p.o.）or 39.6mg(iv)	day1,8, 15, 22			
CVAD療法	シクロホスファミド	300mg/㎡×2	day1-3	4週毎	2017.2.10	C－1
	ビンクリスチン	2mg/body	day4,11			
	ドキソルビシン	50mg/㎡	day4			
	デキサメサゾン	40mg/body(内服）	day1-5,11-14			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　　2026.10.1現在

多発性骨髄腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
Kd療法(第1サイクル)	カルフィゾミブ	20mg/㎡	day1, 2	4週毎	2017.6.9	A-1
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.) or 19.6mg(iv)	day1, 2, 8, 9,15, 16,22, 23			
Kd療法(第2サイクル以降)	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16	4週毎		
	デキサメサゾン	20mg(p.o.) or 16.8mg(iv)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
Kd療法　週1回(第1サイクル)	カルフィゾミブ	20mg/㎡	day1	4週毎	2020.1.10	A-1
	カルフィゾミブ	70mg/㎡	day8,　15,			
	デキサメサゾン	40mg(p.o.)or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
Kd療法　週1回(第2-9サイクル以降)	カルフィゾミブ	70mg/㎡	day1, 8, 15	4週毎		
	デキサメサゾン	40mg(p.o.)or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
Kd療法　週1回(第10サイクル以降)	カルフィゾミブ	70mg/㎡	day1, 8, 15	4週毎		
	デキサメサゾン	40mg(p.o.)or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15			
MP療法	メルファラン(内服)	6mg/㎡	day1-4	4-6週毎	2014.7.11	A-1
	プレドニゾロン(内服)	40mg/㎡	day1-4			
IRd療法	イクサゾミブ	4mg/body	day1, 8, 15	4週毎	2017.7.14	A-1
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	40mg(p.o.)	day1, 8, 15, 22			
DBd療法(1-3サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15	3週毎	2017.12.15	A－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 4, 8, 11			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1,2, 4,5, 8,9, 11,12, 15			
DBd療法(4-8サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	3週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 4, 8, 11			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12			
DBd療法(9サイクル以降)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1			
DLd療法(1－2サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15、22	4週毎	2017.12.15	A－1
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
DLd療法(3-6サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 15	4週毎		
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
DLd療法(7サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
BLd lite 寛解導入療法(1-9サイクル) ＞75歳ではデキサメサゾンは週1回	レナリドマイド	15mg/body	day1～21	5週毎	2019.1.11	C－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 8, 15, 22			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
BLd lite 地固め療法(10-15サイクル)	レナリドマイド	15mg/body	day1～21	4週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 15			
ERd療法(1-2サイクル)	エロツズマブ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎	2017.4.14	A-1
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	28mg(p.o.) ＋ 6.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
ERd療法(3サイクル以降)	エロツズマブ	10mg/kg	day1,15	4週毎		
	レナリドマイド	25mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	28mg(p.o.) ＋ 6.6mg(iv)	day1, 15			
	デキサメサゾン	40mg(p.o.)	day8, 22			
EPd療法(1-2サイクル)	エロツズマブ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎	2020.3.13	A-1
	ポナリドマイド	4mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	28mg(p.o.) ＋ 6.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22			
EPd療法(3サイクル以降)	エロツズマブ	20mg/kg	day1	4週毎		
	ポナリドマイド	4mg/body	day1～21			
	デキサメサゾン	28mg(p.o.) ＋ 6.6mg(iv)	day1			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day8, 15, 22			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　　2026.10.1現在

多発性骨髄腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
D－CyBorD療法（週1回　1－2サイクル） （原発性アミロイドーシス）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1,8,15,22	4週毎	2012.4.13	C－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, 15, 22			
	シクロホスファミド（内服）	300mg/㎡（p.o）	day1, 8, 15, 22			
	デキサメサゾン	20mg（p.o.）	day1,2,8,9,15,16,22,23			
D－CyBorD療法（週1回　3-6サイクル） （原発性アミロイドーシス）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1,15	4週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, 15, 22			
	シクロホスファミド（内服）	300mg/㎡	day1, 8, 15, 22			
	デキサメサゾン	20mg（p.o.）	day1,2,8,9,15,16,22,23			
D－CyBorD療法（週1回　7サイクル以降） （原発性アミロイドーシス）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	デキサメサゾン	20mg（p.o.）	day1			
DMPB療法（1サイクル）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22, 29, 36	6週毎	2020.12.3	A-1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 3			
	アルケラン(内服)	9mg/㎡	day1～4			
	プレドニゾロン	60mg/㎡	day2～4			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 8, 15, 22, 29, 36			
DMBP療法（2～9サイクル）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1,22	6週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 8, 22, 29			
	アルケラン(内服)	9mg/㎡	day1～4			
	プレドニゾロン	60mg/㎡	day2～4			
	デキサメサゾン	20mg	day1,22			
DMBP療法（10サイクル以降）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	デキサメサゾン	20mg	day1			
DCd療法（1サイクル） （75歳以下の患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1，8, 15, 22	4週毎	2021.1.7	A-1
	カルフィゾミブ	20mg/㎡	day1, 2			
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	40mg	day22			
DCd療法（1サイクル） （75歳を超える患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day8, 15, 22	4週毎		
	カルフィゾミブ	20mg/㎡	day1, 2			
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1，8,15,22			
	デキサメサゾン	8mg	day2,9,16			
DCd療法（2サイクル） （75歳以下の患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	40mg	day22			
DCd療法（2サイクル） （75歳を超える患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 8,15,22			
DCd療法（3-6サイクル） （75歳以下患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 15	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	40mg	day22			
DCd療法（3-6サイクル） （75歳を超える患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 15	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 15, 22			
	デキサメサゾン	12mg	day8			
	デキサメサゾン	8mg	day9			
DCd療法（7サイクル） （75歳以下患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	40mg	day22			
DCd療法（7サイクル） （75歳を超える患者）	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg	day1, 22			
	デキサメサゾン	12mg	day8, 15			
	デキサメサゾン	8mg	day9, 16			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　　2026.10.1現在

多発性骨髄腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
IsaPd療法(1サイクル)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎	2021.2.4	A-1
	ポナリドマイド	4mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	40mg/body(75歳以下20mg)	day1, 8, 15, 22			
IsaPd療法(2サイクル以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1,15	4週毎		
	ポナリドマイド	4mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	40mg/body(75歳以下20mg)	day1, 8, 15, 22			
MD療法(原発性アミロイドーシス)	メルファラン(内服)	10mg/㎡	day1-4	4週毎	2021.5.13	A－1
	デキサメサゾン(内服)	40mg/㎡	day1-4			
BLd-lite療法(移植適応)	レナリドマイド	15mg/body	day1～21	5週毎	2021.9.2	B－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡(s.c)	day1, 8, 15, 22			
	デキサメサゾン	20mg(p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
Ixazomib維持療法(1-4サイクル)	イクサゾミブ	3mg/body	day1, 8, 15	4週毎	2021.9.2	A－1
Ixazomib維持療法(5サイクル以降)	イクサゾミブ	4mg/body	day1, 8, 15	4週毎		
IsaKd療法(サイクル1)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1,8,15,22	4週毎	2022.1.6	A－1
	カルフィゾミブ	20mg/㎡	day1, 2			
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg/body(内服、静注合計)	day1, 2, 8, 9, 15, 16、22,			
IsaKd療法(サイクル2以降)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1,15,	4週毎		
	カルフィゾミブ	56mg/㎡	day1, 2, 8, 9, 15, 16			
	デキサメサゾン	20mg/body(内服、静注合計)	day1, 2, 8, 9, 15, 16、22,			
Isatuximab単剤療法(サイクル1)	イサツキシマブ	20mg/kg	day1,8,15,22	4週毎	2022.1.6	C－1
Isatuximab単剤療法(2サイクル以降)	イサツキシマブ	20mg/kg	day1,15,	4週毎		
Isatuximab＋デキサメサゾン療法(サイクル1)	イサツキシマブ	20mg/kg	day1,8,15,22	4週毎	2022.1.6	C－1
	デキサメサゾン	40mg/bofy(75歳以上　20mg/bo	day1,8,15,22			
Isatuximab＋デキサメサゾン療法(サイクル2以降)	イサツキシマブ	20mg/kg	day1,15,	4週毎		
	デキサメサゾン	40mg/bofy(75歳以上　20mg/bo	day1,8,15,22			
DPd療法(1～2サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎	2022.4.7	A－1
	ポナリドマイド	4mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	20mg(70歳以上　20mg/週検討	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
DPd療法(3-6サイクル)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1,15	4週毎		
	ポナリドマイド	4mg/body	day1-21			
	レナデックス	20mg/body(70歳以上　20mg/週検討	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
DPd療法(7サイクル～)	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	ポナリドマイド	4mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	20mg/body(70歳以上　20mg/週検討	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
PBd療法(1～8サイクル)	ポナリドマイド	4mg/body	day1-14	3週毎	2023.10.5	A－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11			
	デキサメサゾン	20mg/body(≦75歳)　10mgbody(＞	day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12			
PBd療法(9サイクル～)	ポナリドマイド	4mg/body	day1-14	3週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8			
	デキサメサゾン	20mg/body(≦75歳)　10mgbody(＞	day1, 2, 8, 9			
エルラタナブ療法(1サイクル)	エルラタナブ	12mg/body	day1	4週毎	2024.7.4	B－1
		32mg/bpdy	day4			
		76mg/bpdy	day8, 15, 22			
エルラタナブ療法(2～6サイクル)	エルラタナブ	76mg/bpdy	day1, 8, 15, 22	4週毎		
エルラタナブ療法(6サイクル～)	エルラタナブ	76mg/bpdy	day1, (8), 15, (22)	4週毎		
エルラタナブ療法(13サイクル～)	エルラタナブ	76mg/bpdy	day1	4週毎		

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　　2026.10.1現在

多発性骨髄腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
IsaVRd療法(1サイクル) (移植適応　or 18-80歳移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22, 29	6週毎	2025.7.3	A－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 3			
	レナリドミド	25mg/body	day1-14,22-35			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33 (75歳以上はday1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29, 32)			
IsaVRd療法(2-4サイクル) (移植適応　or 18-80歳移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1,15, 29	6週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 3			
	レナリドミド	25mg/body	day1-14,22-35			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33 (75歳以上はday1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29, 32)			
IsaVRd療法(5-17サイクル) (18-80歳移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1,15	4週毎		
	レナリドミド	25mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1,8, 15, 22			
IsaVRd療法(18サイクル-) (18-80歳移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1	4週毎		
	レナリドミド	25mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1,8, 15, 22			
IsaVRd療法(1サイクル) (65-80歳,移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎	2025.7.3	A－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, 15, 22			
	レナリドミド	25mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1, 8, 15, 22			
IsaVRd療法(2-12サイクル) (65-80歳,移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1,15	4週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 8, 15, 22			
	レナリドミド	25mg/body	day1-21			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1, 8, 15, 22			
IsaVRd療法(13-18サイクル) (65-80歳,移植非適応)	イサツキシマブ	10mg/kg	day1	4週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,15			
	レナリドミド	25mg/body	day1-21			
非移植適応DBLd療法１－２サイクル	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15	3週毎	2025.10.2	A－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11			
	レナリドミド	25mg／㎡	day1-14			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12（75歳を越える、又はBMI 18.5kg/未満は20mg/㎡をday1, 4, 8,11のみも可）			
非移植適応DBLd療法3-8サイクル	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	3週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11			
	レナリドミド	25mg／㎡	day1-14			
	デキサメサゾン	20mg/body	day1,2,4,5,8,9,11,12（75歳を越える、又はBMI 18.5kg/未満は20mg/㎡をday1, 4, 8,11のみも可）			
非移植適応DBLd療法9サイクル-	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	レナリドミド	25mg／㎡	day1-21			
	デキサメサゾン	40mg/body	day1、8、15,22（75歳を越える、又はBMI 18.5kg/未満は20mg/㎡を週1回も可）			
移植適応DBLd療法１－２サイクル	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎	2025.10.2	A－1
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11			
	レナリドミド	25mg／㎡	day1-21			
	デキサメサゾン	40mg/body	day1-4, 9-12			
	デキサメサゾン	20mg/body	1サイクル目のday1			
	デキサメサゾン	10mg/body	day15,22, サイクル2のday8			
移植適応DBLd療法3-6サイクル	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1,15	4週毎		
	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1, 4, 8, 11			
	レナリドミド	25mg／㎡	day1-21			
	デキサメサゾン	40mg/body	day1-4, 9-12、15			
移植適応DBLd療法7サイクル-	ダラツムマブボルヒアルニロダーゼ	1800mg/body	day1	4週毎		
	レナリドミド	25mg／㎡	day1-28			
	デキサメサゾン	10mg/body	day1			

長野赤十字病院　血液腫瘍　レジメン一覧表　2026.10.1現在

多発性骨髄腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔	承認年月	認定レベル
トアルクエタマブ療法（A法）	トアルエクタマブ	0.01mg/kg	day1		2026.4.2	B－1
	トアルエクタマブ	0.06mg/kg	day1より2-4日あける			
	トアルエクタマブ	0.4mg/kg	上記投与より2-4日あけ	1週毎		
トアルクエタマブ療法（B法）	トアルエクタマブ	0.01mg/kg	day1			
	トアルエクタマブ	0.06mg/kg	day1より2-4日あける			
	トアルエクタマブ	0.4mg/kg	上記投与より2-4日あける			
	トアルエクタマブ	.8mg/kg	上記投与より2-4日あけ	1週毎		