長野赤十字病院 造血器腫瘍 外来化学療法頻用レジメン 一覧表 2025/7/3現在

非ホジキンリンパ腫				
レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
CHOP±R療法	エンドキサン	750mg/m ²	day1	3週毎
	ドキシソルビシン	50mg/m ²	day1	
	オンコビン	1.4mg/m ² (max2mg/body)	day1	
	プレドニン	100mg/body	day1~5	
	±リツキシマブ	375mg/m ²	day1	
miniCHOP±R療法	エンドキサン	400mg/m ²	day1	3週毎
	ドキシソルビシン	25mg/m ²	day1	
	オンコビン	1.0mg/body	day1	
	プレドニン	40mg/m ²	day1-5	
	±リツキシマブ	375mg/m ²	day1	
リツキシマブ療法	リツキシマブ	375mg/kg	day1	1週~2ヶ月毎
トリアキシン療法(低悪性度リンパ腫)	トリアキシン	120mg/m ²	day1, 2	3週毎
R-B療法	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	4週毎
	トリアキシン	90mg/m ²	day1, 2	
CEPP療法	エンドキサン	600mg/m ²	day1, 8	3週毎
	ラステット(内服)	140mg/m ² (max 200mg)	day1~3	
	塩酸プロカルバジン	60mg/m ² (50-150mg)	day1~10	
	プレドニン	60mg/m ²	day1~10	
DRC療法	デキサメサゾン	16.5mg/body	day1	3週毎
	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	
	エンドキサン(内服)	100mg/m ² /回 1日2回	day1~5	
FCR療法(CLL)(経口)(1回目)	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	4週毎
	フルダラ(内服)	40mg/m ²	day1~3	
	エンドキサン(内服)	250mg/m ²	day1~3	
FCR療法(CLL)(経口)(2回目以降)	リツキシマブ	500mg/m ²	day1	4週毎
	フルダラ(内服)	40mg/m ²	day1~3	
	エンドキサン(内服)	250mg/m ²	day1~3	
FCR療法(リンパ腫)(経口)	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	4週毎
	フルダラ(内服)	40mg/m ²	day1~3	
	エンドキサン(内服)	250mg/m ²	day1~3	
FCR療法(経口)	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	4週毎
	フルダラ(内服)	40mg/m ²	day1~3	
	エンドキサン(内服)	250mg/m ²	day1~3	
CEOP±R療法	エンドキサン	750mg/m ²	day1	3週毎
	ベブシド(静注)	50mg/m ²	day1	
	ラステット(内服)	100mg/m ²	day2~3	
	オンコビン	1.4mg/m ² (上限2mg/body)	day1	
	プレドニン	100mg/body	day1~5	
	±リツキシマブ	375mg/m ²	day1	
G-B療法	ガザイバ	1000mg/body	day1(8,15 第1コースのみ)	4週毎
	トリアキシン	90mg/m ²	day1, 2	
GCD療法	ジェムザール	1000mg/m ²	day1	3週毎
	カルボプラチン	AUC=5	day1	
	デキサメサゾン	40mg/body	day1-4	
クラドリビン療法(5日間 2時間点滴)	ロイスタチン	0.12mg/kg	day1-5	28日毎
トリアキシン療法(CLL)	トリアキシン	100mg/m ²	day1, 2	4週毎
A+CHP療法療法	アドセトリス	1.8mg/m ²	day1	3週毎
	ドキシソルビシン	50mg/m ²	day1	
	エンドキサン	750mg/m ²	day1	

	プレドニン	100mg/body	day1-5	
ハネクレクスタ±R療法	ハネクレクスタ	20-400mg/body	連日(添付文書参照)	4週毎
	リツキサン	375mg/m ² (初回)500mg/m ² (初回)2回目以降	day1(6回まで)	
イストダックス療法	イストダックス	14mg/m ²	day1, 8, 15	4週毎
R2療法	リツキシマブBS	375mg/m ²	day1(第1コースのみ day1, 8, 15, 22)	4週毎
	レブラミド	20mg/body	day1-21	
BDR療法	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11	寛解導入 3週毎 4コースまで 維持療法 12週 毎 4コースまで
	デカドロン	40mg(p.o.)	day1, 4, 8, 11	
	リツキシマブBS	375mg/m ²	day11	
R-B療法	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	3週毎
	トリアキシン	120mg/m ²	day1, 2	
Moga-CHOP療法	ポテリジオ	1mg/kg	day0	3週毎
	ドキシソルビシン	50mg/m ²	day1	
	オンコビン	1.4mg/m ² (max2mg/body)	day1	
	プレドニン	100mg/body	day1~5	
R-B療法(CLL/SLL)	リツキサン	375mg/m ²	day0	4週毎
	ベンダムスチン	90mg/m ²	day1, 2	
R-B療法(CLL/SLL)	リツキサン	500mg/m ²	day1	4週毎
	トリアキシン	90mg/m ²	day1, 2	
イブルチニブ+BR療法	イムブルピカ	560mg/body	day1~連日	4週ごと
	トリアキシン	90mg/m ²	day1, 2	
	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	
エブリタマブ療法(DLBCL)1サイクル	エブキンリ	0.16mg/bod	day1	4週毎
		0.8mg/body	day8	
		48mg/body	day15, 22	
エブリタマブ療法(DLBCL)2-3サイクル	エブキンリ	48mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎
エブリタマブ療法(DLBCL)4-9サイクル	エブキンリ	48mg/body	day1,15	4週毎
エブリタマブ療法(DLBCL)10サイクル-	エブキンリ	48mg/body	day1	4週毎
モスネツズマブ療法1サイクル	ルンスミオ	1mg/body	day1	3週毎
		2mg/body	day8	
		60mg/body	day15	
モスネツズマブ療法2サイクル	ルンスミオ	60mg/body	day1	3週毎
モスネツズマブ療法3-サイクル	ルンスミオ	30mg/body	day1	3週毎
Bola-R-miniCHP療法	リツキシマブBS	375mg/m ²	day1	3週毎
	ポライビー	1.8mg/kg	day1	
	ドキシソルビシン	25mg/m ²	day1	
	エンドキサン	400mg/m ²	day1	
	プレドニゾロン	40mg/m ²	day1~day5	
エブリタマブ療法(FL)1サイクル	エブキンリ	0.16mg/bod	day1	4週毎
		0.8mg/body	day8	
		3mg/body	day15	
		48mg/body	day22	
エブリタマブ療法(FL)2-3サイクル	エブキンリ	48mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎
エブリタマブ療法(FL)4-9サイクル	エブキンリ	48mg/body	day1,15	4週毎
エブリタマブ療法(FL)10サイクル-	エブキンリ	48mg/body	day1	4週毎

ホジキンリンパ腫

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
ABVd療法	ドキシソルビシン	25mg/m ²	day1, 15	4週毎
	ブレオ	9mg/m ² (max 15mg/body)	day1, 15	
	エクザール	6mg/m ² (max 10mg/body)	day1, 15	
	ダカルバジン	250mg/m ²	day1, 15	
アドセトリス療法	アドセトリス	1.8mg/kg	day1	3週毎

A+AVD療法	アドセトリス	1.2mg/kg	day1, 15	4週毎
	ドキシソルビシン	25mg/m ²	day1, 15	
	エクザール	6mg/m ² (max 10mg/body)	day1, 15	
	ダカルバジン	375mg/m ²	day1, 15	
ABVD療法	ドキシソルビシン	25mg/m ²	day1, 15	4週毎
	ブレオ	10mg/m ² (max 15mg/body)	day1, 15	
	エクザール	6mg/m ² (max 10mg/body)	day1, 15	
	ダカルバジン	375mg/m ²	day1, 15	
ペムブロリズマブ療法	キイトルーダ	200mg/body	day1	3週毎
		400mg/body	day1	6週毎

多発性骨髄腫				
レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
BD療法 (weekly)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	5週毎
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
ポルテゾミブ療法 (再発・難治性) 8サイクルまで	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11	3週毎
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 4, 8, 11	
ポルテゾミブ療法 (再発・難治性) 9サイクル以降	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	5週毎
	デキサメサゾン	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
ポルテゾミブ療法 (未治療)5-9サイクル	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 22, 29	6週毎
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 8, 22, 29	
ポルテゾミブ維持療法	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 15	4週毎
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 15	
CyBorD療法 (PIANO study)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	4週毎
	エンドキサン (内服)	300mg/m ²	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	40mg (p.o.)	day1, 8, 15, 22	
CyBorD療法 (週1回 1-2サイクル)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	5週毎
	エンドキサン (内服)	300mg/m ²	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	40mg (p.o.)	day1-4, 9-12, 17-20	
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day8, 15, 22	
CyBorD療法 (週1回 3サイクル以降)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	5週毎
	エンドキサン (内服)	300mg/m ²	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	40mg (p.o.)	day1, 8, 15, 22	
CyBorD療法 (週2回)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11	4週毎
	エンドキサン (内服)	300mg/m ²	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	40mg (p.o.)	day1-4, 9-12, 17-20	
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day8	
KRd療法 (第1サイクル)	カイプロリス	20mg/m ²	day1, 2	4週毎
	カイプロリス	27mg/m ²	day8, 9, 15, 16	
	レブラミド	25mg	day1~21	
	レナデックス	40mg (p.o.) or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	3.3mg (iv)	day2, 9, 16	
KRd療法 (第2-12サイクル)	カイプロリス	27mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	4週毎
	レブラミド	25mg	day1~21	
	レナデックス	40mg (p.o.) or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
KRd療法 (第13-18サイクル)	カイプロリス	27mg/m ²	day1, 2, 15, 16	4週毎
	レブラミド	25mg	day1~21	
	レナデックス	40mg (p.o.) or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
Kd療法 (第1サイクル)	カイプロリス	20mg/m ²	day1, 2	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.8mg(iv)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
Kd療法 (第2サイクル以降)	カルフィゾミブ	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	4週毎
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.8mg(iv)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
	カイプロリス	20mg/m ²	day1	

Kd療法 週1回(第1サイクル)	カイプロリス	70mg/m ²	day8, 15,	4週毎
	レナデックス	40mg (p.o.)or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
Kd療法 週1回(第2サイクル以降)	カイプロリス	70mg/m ²	day1, 8, 15	4週毎
	デキサメサゾン	40mg (p.o.)or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
Kd療法 週1回(第10サイクル以降)	カルフィゾミブ	70mg/m ²	day1, 8, 15	4週毎
	レナデックス	40mg (p.o.)or 39.6mg(iv)	day1, 8, 15	
VMP療法(週1回)(週2回の2サイクル目以降)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	5週毎
	アルケラン(内服)	9mg/m ²	day2-5	
	プレドニン(内服)	60mg/m ²	day2-5	
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1,8, 15, 22	
VMP療法(週2回)(1サイクル目のみ)	ベルケイド	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	6週毎
	アルケラン(内服)	9mg/m ²	day2-5	
	プレドニン(内服)	60mg/m ²	day2-5	
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	
MP療法	アルケラン(内服)	6mg/m ²	day1-4	4-6週毎
	プレドニン(内服)	40mg/m ²	day1-4	
パノビスタット+BD療法	ファリーダック(内服)	20mg/body	day1, 3, 5, 8, 10, 12	3週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 8	
	レナデックス	20mg (p.o.) or 16.5mg(iv)	day1, 8	
IRd療法	ニンラーロ	4mg/body	day1, 8, 15	4週毎
	レブラミド	25mg/body	day1~21	
	レナデックス	40mg (p.o.)	day1, 8, 15, 22	
DBd療法(1-3サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1, 8, 15	3週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day2, 5, 9, 12	
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 1	
DBd療法(4-8サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1	3週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 4, 8, 11	
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	
DBd療法(9サイクル以降)	ダラキューロ	1800mg/body	day1	4週毎
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1	
DLd療法(1-2サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎
	レブラミド	25mg/body	day1~21	
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
DLd療法(3-6サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1, 15	4週毎
	レブラミド	25mg/body	day1~21	
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
DLd療法(7サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1	4週毎
	レブラミド	25mg/body	day1~21	
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
BLd lite 寛解導入療法(1-9サイクル) >75歳ではデキサメサゾンは週1回	レブラミド	15mg/body	day1~21	5週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	20mg (p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
BLd lite 地固め療法(10-15サイクル)	レブラミド	15mg/body	day1~21	4週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 15	
ERd療法(1-2サイクル)	エムプリシティ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎
	レブラミド	25mg/body	day1~21	
	レナデックス	28mg (p.o.) + 6.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	
ERd療法(3サイクル以降)	エムプリシティ	10mg/kg	day1,15	4週毎
	レブラミド	25mg/body	day1~21	
	レナデックス	28mg (p.o.) + 6.6mg(iv)	day1, 15	
	レナデックス	40mg (p.o.)	day8, 22	
EPd療法(1-2サイクル)	エムプリシティ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎
	ポマリスト	4mg/body	day1~21	
	レナデックス	28mg (p.o.) + 6.6mg(iv)	day1, 8, 15, 22	

EPd療法(3サイクル以降)	エムプリシティ	20mg/kg	day1	4週毎
	ポマリスト	4mg/body	day1~21	
	レナデックス	28mg(p.o.) + 6.6mg(iv)	day1	
	レナデックス	40mg(p.o.)	day8, 15, 22	
DMPB療法(1サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22, 29, 36	6週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 36	
	メルファラン	9mg/m ²	day1~4	
	プレドニン	60mg/m ²	day2~4	
	レナデックス	20mg	day1, 8, 15, 22, 29, 36	
DMBP療法(2~9サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1,22	6週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 8, 22, 29	
	アルケラン(内服)	9mg/m ²	day1~4	
	プレドニン	60mg/m ²	day2~4	
	レナデックス	20mg	day1,22	
DMBP療法(10サイクル以降)	ダラキューロ	1800mg/body	day1	4週毎
	レナデックス	20mg	day1	
DCd療法(1サイクル) (75歳以下の患者)	ダラキューロ	1800mg/body	day1,8, 15, 22	4週毎
	カイプロリス	20mg/m ²	day1, 2	
	カイプロリス	56mg/m ²	day8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	40mg	day22	
DCd療法(1サイクル) (75歳を超える患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1,8,15,22	4週毎
	カイプロリス	20mg/m ²	day1, 2	
	カイプロリス	56mg/m ²	day8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 15, 22	
	レナデックス	8mg	day9, 16	
DCd療法(2サイクル) (75歳以下の患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	40mg	day22	
DCd療法(2サイクル) (75歳を超える患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 15, 22	
DCd療法(3-6サイクル) (75歳以下患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1, 15	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	40mg	day22	
DCd療法(3-6サイクル) (75歳を超える患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1, 15	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 15, 22	
	レナデックス	12mg	day8	
	レナデックス	8mg	day9	
DCd療法(7サイクル) (75歳以下患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	レナデックス	40mg	day22	
DCd療法(7サイクル) (75歳を超える患者)	ダラザレックス	1800mg/body	day1	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
	デキサメサゾン	20mg	day1, 22	
	レナデックス	12mg	day8, 15	
	レナデックス	8mg	day9, 16	
IsaPd療法(1サイクル)	サークリサ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎
	ポマリスト	4mg	day1~21	
	レナデックス	40mg(75歳以下20mg/	day1, 8, 15, 22	

IsaPd療法(2サイクル以降)	サークリサ	10mg/kg	day1,15	4週毎
	ポマリスト	4mg	day1-21	
	レナデックス	40mg(75歳以下20mg/	day1, 8, 15, 22	
MD療法	アルケラン(内服)	10mg/m ²	day1-4	4週毎
	デカドロン(内服)	40mg/m ²	day1-4	
BLd-lite療法(移植適応)	レブラミド	15mg/body	day1~21	5週毎
	ベルケイド	1.3mg/m ² (s.c)	day1, 8, 15, 22	
	レナデックス	20mg(p.o.)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
Ixazomib維持療法(1-4サイクル)	ニンラーロ	3mg/body	day1, 8, 15	4週毎
Ixazomib維持療法(5サイクル以降)	ニンラーロ	4mg/body	day1, 8, 15	4週毎
IsaKd療法(サイクル1)	サークリサ	10mg/kg	day1,8,15,22	4週毎
	カイプロリス	20mg/m ²	day1, 2	
	カイプロリス	56mg/m ²	day8, 9, 15, 16	
	デキサート/レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
IsaKd療法(サイクル2以降)	サークリサ	10mg/kg	day1,15,	4週毎
	カイプロリス	56mg/m ²	day8, 9, 15, 16	
	デキサート/レナデックス	20mg	day1, 2, 8, 9, 15, 16	
Isatuximab単剤療法(サイクル1)	サークリサ	20mg/kg	day1,8,15,22	4週毎
Isatuximab単剤療法(2サイクル以降)	サークリサ	20mg/kg	day1,15,	4週毎
Isatuximab+デキサメサゾン療法(サイクル1)	サークリサ	20mg/kg	day1,8,15,22	4週毎
	デキサート	40mg(75歳以上 20mg)	day1,8,15,22	
Isatuximab+デキサメサゾン療法(サイクル1以降)	サークリサ	20mg/kg	day1,15,	4週毎
	デキサート/レナデックス	40mg(75歳以上 20mg)	day1,8,15,22	
DPd療法(1~2サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1, 8, 15, 22	4週毎
	ポマリスト	4mg/body	day1-21	
	レナデックス	20mg(70歳以上 20mg/週検討)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
DPd療法(3-6サイクル)	ダラキューロ	1800mg/body	day1,15	4週毎
	ポマリスト	4mg/body	day1-21	
	レナデックス	20mg(70歳以上 20mg/週検討)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
DPd療法(7サイクル~)	ダラキューロ	1800mg/body	day1	4週毎
	ポマリスト	4mg/body	day1-21	
	レナデックス	20mg(70歳以上 20mg/週検討)	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
PBd療法(1~8サイクル)	ポマリスト	4mg/body	day1-14	3週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11	
	レナデックス	20mg(≤75歳) 10mg(>75歳)	day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	
PBd療法(9サイクル~)	ポマリスト	4mg/body	day1-14	3週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8	
	レナデックス	20mg(≤75歳) 10mg(>75歳)	day1, 2, 8, 9	
エルラタナブ療法(1サイクル)	エルレフィオ	12mg/body	day1	4週毎
		32mg/bpdy	day4	
		76mg/bpdy	day8, 15, 22	
エルラタナブ療法(2~6サイクル)	エルレフィオ	76mg/bpdy	day1, 8, 15, 22	4週毎
エルラタナブ療法(6サイクル~)	エルレフィオ	76mg/bpdy	day1, (8), 15, (22)	4週毎
IsaVRd療法(1サイクル) (移植適応 or 18-80歳移植非適応)	サークリサ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22, 29	6週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	
	レブラミド	25mg	day1-14,22-35	
	レナデックス	20mg	day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33 (75歳以上はday1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29, 32)	
IsaVRd療法(2-4サイクル) (移植適応 or 18-80歳移植非適応)	サークリサ	10mg/kg	day1,15, 29	6週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	
	レブラミド	25mg	day1-14,22-35	
	レナデックス	20mg	day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33 (75歳以上はday1, 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29, 32)	
IsaVRd療法(5-17サイクル) (18-80歳移植非適応)	サークリサ	10mg/kg	day1,15	4週毎
	レブラミド	25mg	day1-21	
	デキサメサゾン	20mg	day1,8, 15, 22	
IsaVRd療法(1サイクル) (65-80歳,移植非適応)	サークリサ	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	4週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	
	レブラミド	25mg	day1-21	
	レナデックス	20mg	day1, 8, 15, 22	
IsaVRd療法(2-12サイクル)	サークリサ	10mg/kg	day1,15	4週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	

(65-80歳,移植非適応)	レブラミド	25mg	day1-21	4週毎
	レナデックス	20mg	day1, 8, 15, 22	
IsaVRd療法(13-18サイクル) (65-80歳,移植非適応)	サークリサ	10mg/kg	day1	4週毎
	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1,15	
	レブラミド	25mg	day1-21	

骨髄異形成症候群

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
アザシチジン療法	ビダーザ	75mg/m ²	day1-7	4週毎
低用量アザシチジン療法	ビダーザ	40mg/m ²	day1-5	4週毎

急性前骨髄球性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
APL212維持療法	アムノレイク	6mg/m ²	day1-14	3ヶ月毎
APL212G維持療法	アムノレイク	6mg/m ²	day1-14	3ヶ月毎
APL204維持療法	ベサノイド	45mg/m ²	day1-14	3ヶ月毎
	or アムノレイク	6mg/m ²	day1-14	3ヶ月毎

急性リンパ性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
Ph(+)-Dasatinib維持療法	スプリセル	max140mg/body	day1-28	4週毎
	オンコビン	1.3mg/m ² (max 2mg)	day1	
	プレドニン	60mg/m ²	day1-5	
PhALL219維持療法	オンコビン	1.3mg/m ² (max 2mg)	day1	4週毎
	プレドニン	60mg/m ²	day1-7(漸減day8-14)	
	スプリセル	100mg/body	day1-28	
	or アイクルシグ	30 or 15mg/body	day1-28	
ALL202-U 維持療法 1コース目	メソトレキセート	150mg/m ²	day1, 15, 29	次コースまでの 間隔は2週間
	ロイケリン	50mg/m ²	day1-28	
ALL202-U 維持療法 2コース目	オンコビン	1.5mg/m ² (max 2mg)	day1, 8, 15	次コースまでの 間隔は2週間
	エンドキサン	600mg/m ²	day8	
	ロイナーゼ	10000U/m ²	day1, 8, 15	
	プレドニン	40mg/m ²	day1-14	
ALL202-U 維持療法 3コース目	メソトレキセート	150mg/m ²	day1, 15, 29	次コースまでの 間隔は2週間
	ロイケリン	50mg/m ²	day1-28	
ALL202-U 維持療法 4コース目	オンコビン	1.5mg/m ² (max 2mg)	day1, 8, 15	次コースまでの 間隔は2週間
	ピノルビン	25mg/m ²	day8	
	ロイナーゼ	10000U/m ²	day1, 8, 15	
	プレドニン	40mg/m ²	day1-14	
Ph(+)-Dasatinib維持療法	ボナチニブ	15or 30mg/body	連日	1ヶ月毎
	ピンクリスチン	2mg/body	day1	
	プレドニゾロン	200mg/body	day1-5	

急性骨髄性白血病

レジメン	使用薬剤	投与量	投与日	投与間隔
ベネトクラクス+低用量シタラピン併用療法 (2コース目以降)併用薬によっては減量	ベネクレクスタ	50mg/body	day1-28	4週毎
	キロサイド	20mg/m ²	day1-10	
ベネトクラクス+アザシチジン療法 (2コース目以降)併用薬によっては減量	ベネクレクスタ	50mg/body	day1-28	4週毎
	ビダーザ	75mg/m ²	day1-7	
キザルチニブ維持療法	ファンフリタ	25.6mg/body	1コース目 day1-14	4週毎
		53mg/body	1コース目 day15-	